

Santa Maria a Monte (PI) - 56020 - TEL. 0587 - 748052 FAX 0587-749031 - P.IVA 00140540501 - C.F. 00140540501

Reg.Imprese di Pisa - Rea: PI - 31008 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

castellanisrl@pec.it - www.castellanishop.it - www.castellanitopdesign.com











Gestione Qualità n° 50 100 2898

Linea Classica

032-00000000001 Codice articolo

Denominazione Armadio spogliatoio monoblocco

Dimensioni (LxPxH) 690x330x1800 mm Dimensioni vano (LxPxH) 358x310x1610 mm

N° posti/vani 2 N° vani per colonna 1

DC01/FeP01 UNI EN 10130 Materiale

Peso (Kg) 28 Volume (m3) 0.41











Caratteristiche generali.

Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per Base e corpo

> inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi

antitaglio piegati su tre ordini.

Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo Ante

sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione

superiori ed inferiori, portacartellino stampato.

Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione. Serratura

Chiusura Leva ad una via.

Allestimento interno Ripiano superiore in materiale plastico ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata

di due ganci laterali. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato

sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce.

Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. Colore anta Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. Colora corpo

Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI Norme di riferimento

sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.

Ante Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.

Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica, a Serrature

combinazione elettronica.

A tre leve, alto, basso e centrale. Chiusura

Ripiano superiore con divisorio e ripiano inferiore, con ripiano superiore e divisorio ,con Allestimento interno

ripiano superore ed inferiore, senza ripiani.

Colore anta

Colore corpo

| RAL 1003 | RAL1003 | RAL7035 | RAL1003 |
|----------|---------|---------|---------|
| RAL 1015 | RAL1015 | RAL7035 | RAL1015 |
| RAL2004 | RAL2004 | RAL7035 | RAL2004 |
| RAL3001 | RAL3001 | RAL7035 | RAL3001 |
| RAL3003 | RAL3003 | RAL7035 | RAL3003 |
| RAL5012 | RAL5012 | RAL7035 | RAL5012 |
| RAL5015 | RAL5015 | RAL7035 | RAL5015 |
| RAL5010 | RAL5010 | RAL7035 | RAL5010 |
| RAL6018 | RAL6018 | RAL7035 | RAL6018 |





Castellani.it s.r.l. - Via Lungomonte 147, Montecalvoli Santa Maria a Monte (PI) - 56020 - TEL. 0587 - 748052 FAX 0587-749031 - P.IVA 00140540501 - C.F. 00140540501 Reg.Imprese di Pisa - Rea: PI - 31008 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

castellanisrl@pec.it - www.castellanishop.it - www.castellanitopdesign.com











ertificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231-E ISO 14001

Codice articolo

032-0000000001

Accessori.

Tetto inclinato

Specchio

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 1605

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.